



ООО "МЦ МЕГИ"
ОГРН 1030204597455
юр. адрес: 450071, РБ,
г. Уфа, ул. 50 лет СССР, д. 30/1
+7 (347) 216-33-33, +7 (917) 413-34-33
www.megi.clinic; e-mail:reg@megi.ru

Общий анализ крови № 228868

24.11.2018 09:37:28

Дата и время забора биоматериала

Пациент: **Проценко Владимир Александрович ЭМК №: 105835**

Пол: **мужской**, дата рождения: **05.06.1972**, возраст: **46**

Параметр	Значение	Единица измерения	Рефер. интервал*
WBC / Лейкоциты	8.7	$10^9/\text{л}$	4,0 - 9,0
RBC / Эритроциты	5.58	$10^{12}/\text{л}$	4,0 - 5,1
HGB / Гемоглобин	171	г/л	130 - 160
PLT / Тромбоциты	228	$10^9/\text{л}$	150 - 400
HCT / Гематокрит	49.6	%	37 - 49
Палочкоядерные	2.0	%	1 - 6
Сегментоядерные	48.5	%	42 - 72
LY / Лимфоциты	37.0	%	18 - 40
MO / Моноциты	6.2	%	2 - 10
EO / Эозинофилы	5.3	%	0 - 5
BA / Базофилы	1.0	%	0 - 1
Абсолютное количество нейтрофилов	4.0	$10^9/\text{л}$	1,8 - 7,7
Абсолютное количество лимфоцитов	3.2	$10^9/\text{л}$	1,0 - 4,8
Абсолютное количество моноцитов	0.5	$10^9/\text{л}$	0,05 - 0,82
Абсолютное количество эозинофилов	0.5	$10^9/\text{л}$	0,02 - 0,5
Абсолютное количество базофилов	0.5	$10^9/\text{л}$	0 - 0,08
MCV / Средний объем эритроцита	88.9	фл	80 - 100
MCH / Среднее содержание гемоглобина в эритроците	30.7	пг	27,0 - 31,0
MCHC / Средняя концентрация гемоглобина в эритроците	34.6	г/л	30,0 - 38,0
RDW-SD / Ширина	42.0	фл	36,5 - 45,9

распределения эритроцитов по объему - стандартное отклонение			
RDW / Ширина распределения эритроцитов по объему	13.7	%	12,1 - 16,2
MPV / Средний объем тромбоцитов	8.8	фл	7,4 - 10,4
NRBC	0.02	$10^9/L$	0,00 - 0,03
СОЭ	2	мм/ч	1 - 10

Анализ выполнен на гематологическом анализаторе UniCel DxH 800 Beckman Coulter (США).

*** Референсный интервал указан в соответствии с возрастом и полом пациента.**

Исследование выполнил(а): Закирова Эльвира Ураловна 24.11.2018

Заключение лабораторного анализа не является диагнозом. Окончательный диагноз ставится лечащим врачом.

Зав. КДЛ



Буторина О.Л